

## **PATIENTVEJLEDNING**

---

### **ANOSKOPI**

Anoskopi er en kikkertundersøgelse af den nederste del af endetarmen og endetarmsåbningen.

### **FØR UNDERSØGELSEN**

Der er som regel ingen forberedelser før undersøgelsen. Hvis du lider af forstoppelse kan det i visse tilfælde være nødvendigt at tage et afføringsmiddel (fx Microlax), umiddelbart inden du kommer til undersøgelsen – dette aftales med sygeplejersken.

### **UNDER UNDERSØGELSEN**

Undersøgelsen foretages med et ca. 10 centimeter langt, stift rør (anoskop) med lys i. Speciallægen kan ved undersøgelsen inspicere overgangen mellem endetarmen og endetarmsåbningen samt selve endetarmsåbningen. Hvis du har indvendige hæmorroider, kan disse behandles via anoskopet med nogle små elastikker (McGivneys metode). Elastikken "skydes" ind over hæmorrhoiden, så denne klemmes af. Efter ca. 7-10 dage vil hæmorroide og elastik falde af af sig selv. Der kan også tages vævsprøver via anoskopet. Undersøgelsen er ikke forbundet med smerter, men et vist ubehag kan ikke undgås.

### **EFTER UNDERSØGELSEN**

Efter undersøgelsen kan du rejse sig, spise og drikke frit og selv køre bil.