



Behandling af mavesårsbakterier - helicobacter

Hvad er mavesårsbakterier?

Helicobacter pylori er en bakterie som findes i mavesækkens slimhinde hos ca 25% af befolkningen i Danmark. Den er oftest harmløs og giver ingen symptomer.

Hvad er symptomerne på mavesår?

Bakterierne i sig selv giver ingen symptomer, men mavesår kan give smerter i den øverste del af maven, opkast med blod i eller mørk, ildelugtende afføring.

Hvorfor skal jeg behandles?

Hvis du har et mavesår, og mavesårsbakterien er tilstede i din mavesæk, kan den medføre at et mavesår hurtigt bliver gendannet, hvis bakterien ikke bliver fjernet.

Hvornår skal jeg starte?

Du kan starte med det samme. Der er sendt en recept til apoteket hvor du kan købe medicinen.

Hvordan tager jeg behandlingen?

Behandlingen består af to typer antibiotika samt syredæmpende medicin. Alle tre typer medicin skal tages 2 gange dagligt (morgen og aften) i 7 dage og kan tages samtidig ca. en halv time før hhv morgenmaden og aftensmaden.

Hvad sker der bagefter?

Når du er færdig med behandlingen skal du tidligst 4 uger efter (gerne ca. 4-6 uger) lave en afføringsprøve for at se om bakterierne er væk fra mavesækken. Du kan finde en vejledning på vores hjemmeside www.kir-al.dk. Du kan få udleveret det udstyr du skal bruge til at opsamle afføringsprøven hos din egen læge eller her i klinikken.

Du må ikke tage antibiotika i 4 uger før og ikke tage syredæmpende medicin i 2 uger før afføringsprøven laves.

Hvor god er behandlingen?

Op mod 20% af patienterne har brug for mere end én behandling, og derfor anbefales det at du får kontrolleret om du stadig har bakterien efter at behandlingen er afsluttet.

Hovedbudskaber

- Mange har mavesårsbakterien uden at være generet af den
- Bakterien kan medføre nye mavesår
- Tag ikke medicinen hvis du har penicillin allergi – kontakt klinikken